



OFICE, S.L.

SOLICITUD DE ANÁLISIS AGRO**ANALYSIS REQUEST AGRO**

D-G-007_1_AGRO v 4.1

Espacio reservado
para OFICE**DATOS SOLICITANTE/ APPLICANT DATA:**

Empresa / Company:		Población/ Town:	
Dirección / Address:		Provincia/ Province:	
Código Postal / Postal code:		Nombre Solicitante / Name of Applicant	

Nº Pedido solicitante / Order No. Applicant:

Ref. OFICE	Ref. Muestra/ Sample	Descripción de la muestra / Sample description	Condiciones almacenamiento / Storage conditions	Determinaciones analíticas solicitadas (valor teórico)/ Analysis requested (Theoretical value)	Método Análisis (si procede) / Analysis Method (If applicable)
					Actividad Agua (Aw) / Water Activity (Aw)
					<input type="checkbox"/> Aw < 0,6 <input type="checkbox"/> Aw > 0,6
					<input type="checkbox"/> Aw < 0,6 <input type="checkbox"/> Aw > 0,6
					<input type="checkbox"/> Aw < 0,6 <input type="checkbox"/> Aw > 0,6
					<input type="checkbox"/> Aw < 0,6 <input type="checkbox"/> Aw > 0,6
					<input type="checkbox"/> Aw < 0,6 <input type="checkbox"/> Aw > 0,6

*Observaciones Solicitante / Remarks of Applicant:***Observaciones/ Remarks:** (EN CASO DE FERTILIZANTES, EL CLIENTE DEBE INDICAR SI ES F. INORGÁNICO, F. ORGÁNICO O F. ORGANOMINERAL) / (IN CASE OF FERTILISERS, THE CUSTOMER MUST INDICATE WHETHER INORGANIC, ORGANIC OR ORGANOMINERAL FERTILISERS)

En caso de solicitar el ensayo de mohos y levaduras según norma ISO 21527-2, es necesario indicar el valor de actividad del agua de cada muestra, marcando superior o inferior a 0,60 Aw. / In case of requesting the mould and yeast test according to ISO 21527-2, it is necessary to indicate the water activity value of each sample, marking higher or lower than 0.60 Aw.

**Firma y Fecha del SOLICITANTE/
Signature and Date of APPLICANT:****Firma y Fecha POR PARTE DE OFICE:
Signature and Date OF OFICE:**

De acuerdo con vuestra solicitud/ According to your request:

El laboratorio OFICE elegirá el método más apropiado para los análisis, en el caso de que no estén preestablecidos por parte del cliente. Estos métodos figurarán detallados en el boletín de resultados. /The OFICE laboratory will choose the most appropriate method for the analyses, in case they are not pre-established by the customer. These methods will be detailed in the Assay report.

El laboratorio OFICE dispone de la capacidad y los recursos necesarios para realizar los análisis solicitados./ The OFICE laboratory has the capacity and resources to carry out the requested analyses.

El laboratorio OFICE se compromete a comunicar al cliente cualquier modificación o desviación de las condiciones establecidas en esta SOLICITUD./ The OFICE laboratory undertakes to inform the customer of any modification or deviation from the conditions set out in this REQUEST.